



STROPNÍ BEDNĚNÍ

Platnost od 1. března 2019
Všechny předchozí ceny jsou neplatné!

OBSAH

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Stojky, příkopové rozpěry | Strana 2 - 3 |
| Příslušenství | Strana 3 - 5 |
| Bední stoly | Strana 6 |
| Přepavní boxy / ochranné zábradlí | Strana 7 |
| Ringer Dek 30 | Strana 8 |

AN 01/2019

Vyhrazujeme si právo na změnu cen i tiskové chyby !

RINGER lešení a bednění
Nádražní 271, 253 01 Hostivice

Telefon +420 774 078 154
Email info@ringer.cz
Internet www.ringer.cz



STOJKY A PŘÍKOPOVÉ ROZPĚRY

Průmyslové stojky EN 1065

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 200 11 | Stojka "DIN" vel. 1 1,55 - 2,60 m EN 1065 třída B25 (JEN NA VYŽÁDÁNÍ) * | 13,00 |
| 200 12 | Stojka "DIN" vel. 2 1,75 - 3,00 m EN 1065 třída B30 * | 14,00 |
| 200 13 | Stojka "DIN" vel. 3 2,05 - 3,50 m EN 1065 třída B35 * | 15,50 |
| 200 14 | Stojka "DIN" vel. 4 2,35 - 4,00 m EN 1065 třída B40 * | 19,00 |



Stojky "Wohnbau"

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 200 0007 | Stojka "Wohnbau" vel. 1i 1,75 - 3,00 m lakovaná neodpovídá normě EN1065 * | 9,50 |
| 200 01 | Stojka A30 lakovaná 1,80 - 3,00 m EN 1065 třída A30 * | 12,00 |
| 200 02 | Stojka A35 lakovaná 2,10 - 3,50 m EN 1065 třída A35 * | 13,50 |



EU-Stojky žárově pozinkované EN 1065 20 kN

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|---|-----------|
| 200V260 | Stojka "EU" vel. 1 1,51 - 2,50 m pozink. EN 1065 třída BD 25 | 14,50 |
| 200V300 | Stojka "EU" vel. 2 1,71 - 3,00 m pozink. EN 1065 třída BD 30 | 15,50 |
| 200V35D | Stojka "EU" vel. 3 1,96 - 3,50 m pozink. EN 1065 třída CD 35 | 18,90 |
| 200V40D | Stojka "EU" vel. 4 2,20 - 4,00 m pozink. EN 1065 třída CD 40 | 21,90 |
| 200V55D | Stojka "EU" 3,05 - 5,50 m pozink. EN 1065 třída CD55 | 34,00 |



EU-Odolné Stojky ž žárově pozinkované EN 1065 30 kN

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 200V25E | Stojka "EU" vel. 1 1,50 - 2,50 m pozink. EN 1065 třída E 25 (JEN NA VYŽÁDÁNÍ) | 14,90 |
| 200V30E | Stojka "EU" vel. 2 1,71 - 3,00 m pozink. EN 1065 třída E 30 | 18,50 |
| 200V35E | Stojka "EU" vel. 3 1,96 - 3,50 m pozink. EN 1065 třída E 35 | 22,40 |
| 200V40E | Stojka "EU" vel. 4 2,25 - 4,00 m pozink. EN 1065 třída E 40 | 26,10 |



PŘÍKOPOVÉ ROZPĚRY, PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOJKÁM

Příkopová Rozpěra Typ Standard

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|---|-----------|
| 220 0001 | Příkopová Rozpěra "Standard" vel. 1 / S60 0,60 - 1,00 m * | 6,00 |
| 220 0002 | Příkopová Rozpěra "Standard" vel. 2 / S90 0,90 - 1,50 m * | 7,50 |



Příkopová Rozpěra Typ Robust


| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 220 0003 | Příkopová Rozpěra "Robust" vel. 1 / R55 0,55 - 0,85 m * | 5,50 |
| 220 0004 | Příkopová Rozpěra "Robust" vel. 2 / R65 0,65 - 0,95 m * | 6,00 |
| 220 0005 | Příkopová Rozpěra "Robust" vel. 3 / R100 1,00 - 1,30 m * | 7,00 |



Příkopová Rozpěra Typ Herkules


| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 220 0006 | Příkopová Rozpěra "Herkules" vel. 1 / H65 0,65 - 1,15 m * | 9,50 |
| 220 0007 | Příkopová Rozpěra "Herkules" vel. 2 / H85 0,85 - 1,35 m * | 11,00 |
| 220 0008 | Příkopová Rozpěra "Herkules" vel. 3 / H115 1,15 - 1,65 m * | 13,00 |

Příplatek za rohovou desku




Příslušenství ke Stropnímu Bednění

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 290V62 | Vidlicová hlavice H20 pozink. bez odpružené zástrčky | 1,00 |
| 290V60 | Příčná hlavice H20 pozink. bez odpružené zástrčky | 3,60 |
| 290V22 | Spouštěcí hlavice H20 pozink. bez odpružené zástrčky | 5,40 |
| 290V23 | Odpružená zástrčka ø 14 pozink. pro všechny hlavice | 0,20 |
| 290v63 | Stavitelná hlavice pro H20 dřevěný nosník | 4,50 |
| 290V59 | Skládací trojnožka pozinkovaná | 11,50 |




Vyrovnávací vzpěry

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|-----------|---|-----------|
| 290 0064 | Vyrovnávací vzpěra vel. 1 2,15 - 3,60 m | 17,50 |
| 290 0065 | Vyrovnávací vzpěra vel. 2 2,35 - 4,10 m | 19,50 |
| 290 0066 | Vyrovnávací vzpěra vel. 3 3,15 - 5,75 m | 25,00 |
| 290 0069 | Vyrovnávací vzpěra "I" lakovaná 2,20 - 4,00 m | 18,50 |
| 290V70 | Vyrovnávací vzpěra "S" vel. 3 3,00 - 5,50 m pozink. | 32,00 |
| 290V0067 | Vyrovnávací vzpěra "G" vel. 1 3,55 - 5,90 m pozink. | 55,00 |
| 708V34 | Prodlužovací díl pro vzpěru "G" pozink. (Délka 3 m) | 24,00 |
| 290V00671 | Vyrovnávací vzpěra "G" vel. 2 6,50 - 10,00 m pozink. | 80,00 |
| 254 21 | Pružina pro pružinovou kotvu 16 x 90 pozink. (100 ks) | 1,50 |
| 254 2 | Pružinová kotva 16 x 90 mm pozink. (25 ks) | 0,15 |




Bednicí panely (3-vrstvé žluté)

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 275015 | Bednicí panel 27mm 3-S 1500x500 mm * | 9,40 |
| 275020 | Bednicí panel 27mm 3-S 2000x500 mm * | 12,50 |
| 275025 | Bednicí panel 27mm 3-S 2500x500 mm * | 15,60 |
| 275030 | Bednicí panel 27mm 3-S 3000x500 mm * | 18,70 |




Dřevěný Nosník H 20

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| H20 125 | Ringer H20 Dřevěný nosník 1,25m s rastrem z masívu | 5,80 |
| H20 180 | Ringer H20 Dřevěný nosník 1,80m s rastrem z masívu a ochrannou koncovkou | 8,30 |
| H20 245 | Ringer H20 Dřevěný nosník 2,45m s rastrem z masívu a ochrannou koncovkou | 11,30 |
| H20 265 | Ringer H20 Dřevěný nosník 2,65m s rastrem z masívu a ochrannou koncovkou | 12,20 |
| H20 290 | Ringer H20 Dřevěný nosník 2,90m s rastrem z masívu a ochrannou koncovkou | 13,40 |
| H20 330 | Ringer H20 Dřevěný nosník 3,90m s rastrem z masívu a ochrannou koncovkou | 15,20 |
| H20 360 | Ringer H20 Dřevěný nosník 3,90m s rastrem z masívu a ochrannou koncovkou | 16,60 |
| H20 390 | Ringer H20 Dřevěný nosník 3,90m s rastrem z masívu a ochrannou koncovkou | 18,00 |
| H20 490 | Ringer H20 Dřevěný nosník 4,90m s rastrem z masívu a ochrannou koncovkou | 22,50 |
| H16 245 | Ringer H16 Dřevěný nosník 2,65m s rastrem z masívu a ochrannou koncovkou | 10,00 |
| 704 4 | Montážní tyč jeřábové háku MASTER na H20 Nosník | 3,20 |




Příslušenství k Bednění

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 230V41B | Základová svorka 0,10 - 0,90 m pozinkovaná * | 10,50 |
| 230V3 | Kotva do země - pozinkovaná * | 4,00 |
| 290 0067 | Bloková podpěra 2,20 - 3,90 m * | 9,00 |




Konzoly pro Prefabrikované Stěny

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|---|-----------|
| 250V100 | Konzola pro prefabrikované stěny - pozinkovaná | 11,50 |
| 408V12 | Zábradlí pro betonářskou konzolu - pozinkované | 3,90 |
| 441 3 | Instalační sada pro usazení na prefabrikované stěny * | 0,10 |



Bezpečnostní Zábradlí - pozinkované


| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|---|-----------|
| 230V6 | Zábradelní svorka pozinkovaná 0,00 - 0,60 m | 8,50 |
| 230V7 | Šroubovací ochranné zábradlí pozinkované | 3,90 |
| 230V8 | UNI-svorka pro ochranné zábradlí - pozinkovaná | 4,50 |
| 230V9 | Úhlový adaptér k ochrannému zábradlí - pozinkovaný | 1,30 |
| 230V10 | Okrajový sloupek pozinkovaný | 7,50 |
| 230V12 | Nastavitelný okrajový sloupek pozinkovaný | 9,30 |
| 254 1 | Kotevní pouzdro DW15, GRP délka = 12,5 cm (včetně kónusu) * | 0,07 |
| 254 1 | Natloukáč kotva DW15 s vnitřním závitem - pozink. * | 0,15 |
| 254 11 | Natloukáč tyč k natloukáči kotvě - pozinkovaná * | 0,45 |
| 704V66 | Svorka dřevěných nosníků - pozinkovaná | 9,30 |
| 290V64 | Nosníková bednicí podpěra 20 cm pozinkovaná | 6,90 |
| 290V65 | 60 cm prodlužovací díl k nosníkové podpěře - pozink. | 4,40 |



BEDNÍCÍ STOLY


Bednicí Stoly

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|---|-----------|
| 280 110 | RINGER Bednicí stůl 2,00 x 4,00 m | 498,00 |
| 280 100 | RINGER Bednicí stůl 2,50 x 4,00 m | 545,00 |
| 280 210 | RINGER Bednicí stůl 2,00 x 5,00 m | 633,00 |
| 280 200 | RINGER Bednicí stůl 2,50 x 5,00 m | 690,00 |
| 280 500 | Dřevěná deska na bednicí stůl 7,5 x 10 x 190 cm | 5,80 |





Příslušenství k Bednicím Stolům

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 280 0070 | Otočná hlavice ke bednicímu stolu - pozinkovaná | 10,00 |
| 409V14 | Zajišťovací kolík se závlačkou | 0,50 |
| 280 0100 | Boční zábradlí k bednicímu stolu - pozinkované | 14,00 |
| 280 0200 | Držák zábradlí k bednicímu stolu - pozinkovaný | 2,50 |
| 280 0300 | Hlavice stojky k bednicímu stolu - pozinkovaná | 1,30 |
| 280 0400 | Rohová svorka - pozinkovaná | 14,50 |
| 280 0500 | Vyrovnávací vzpěra k bednicímu stolu - pozinkovaná | 18,00 |
| 280 0600 | Spojovací díl bednicích stolů - pozinkovaný | 12,00 |
| 280 0700 | Napínací svorka ka bednicímu stolu - pozinkovaná | 3,00 |



Manipulační vozík

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 280 300 | Manipulační vozík max. výška 300 cm | 576,00 |
| 280 310 | Nástavec na manipulační vozík výška = 75 cm pozinkovaný | 88,00 |
| 280 320 | Upevňovací svorka k manipulačnímu vozíku | 3,00 |
| 280 330 | Elektrický pohon do manipulačního vozíku bednicích stolů | 470,00 |



Manipulační Vidlice


| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 280 410 | Manipulační vidlice na bednicí stoly | 245,00 |
| 280 400 | Rám na manipulační vidlici | 263,00 |



TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ


Paleta na Stojky

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 260 0001 | Paleta na Stojky - lakovaná | 21,00 |
| 260V0001 | Paleta na Stojky - pozinkovaná * | 23,60 |




Paleta na EU-Stojky

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 260V01 | Paleta na EU-Stojky - pozinkovaná | 43,00 |



UNI-Kontejner

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|---|-----------|
| 260V10 | UNI-Kontejner s bočnicí - pozinkovaný | 72,00 |
| 260V11 | UNI-Kontejner bez bočnice - pozinkovaný | 70,00 |
| 260V12 | RINGER Transportní Box - potzinkovaný | 66,00 |
| 260V13 | RINGER Klec s bočnicí - pozinkovaná | 87,00 |




OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ

| | | |
|--------|--|-------|
| 240V1 | Ochranné Zábradlí 2,7 m pozinkované | 24,00 |
| 240V11 | Ochranné Zábradlí 1,45 m pozinkované | 17,00 |
| 240V2 | Zábradelní sloupek pozinkovaný | 3,70 |
| 240V3 | Patka zábradelního sloupku pozinkovaná | 2,15 |
| 240V4 | Zábradelní sloupek ke konzolám a okrajům bednění | 3,50 |
| 240V5 | Paleta na ochranné zábradlí - pozinkovaná | 29,00 |
| 240V7 | Držák okopové zarážky na zábradelním sloupku | 0,70 |
| 240V8 | Odsazený držák zábradelního sloupku | 8,00 |
| 240V9 | Šroubová patka k zábradelnímu sloupku | 1,50 |
| 240V10 | Patka zábradelního sloupku - uchycení na okraj | 1,60 |
| 240V5 | Stěnový držák zábradelního sloupku - pozinkovaný | 2,50 |



Ringer Dek 30 Systé mové části

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|--|-----------|
| 310 1 | Ringer Dek-Panel 1,22 x 2,44 m | 49,90 |
| 310 2 | Ringer Dek-Panel 0,81 x 2,44 m | 40,05 |
| 310 3 | Ringer Dek výplňový Nosník 2,44 m 27 mm | 16,65 |
| 310 4 | Ringer Dek výplňový Nosník 1,22 m 27 mm | 8,57 |
| 310 5 | Ringer Dek výplňový Nosník 0,81 m 27 mm | 5,70 |
| 310 6 | Ringer Dek opěrná hlavice | 2,42 |
| 310 7 | Ringer Dek rohová hlavice | 5,60 |
| 310 93 | Ringer Dek lůžko dřevěného nosníku H20 | 5,80 |
| 310 8 | Ringer Dek stěnová hlavice | 4,33 |
| 310 9 | Ringer Dek příčná hlavice | 2,64 |
| 310 10 | Ringer Dek krajní hlavice 27 mm | 3,83 |
| 310 91 | Ringer Dek závěsná svorka H20 | 1,57 |
| 310 92 | Ringer Dek stěnová svorka | 4,50 |
| 310 94 | Ringer Dek motnážní nástroj B | 3,10 |
| 310 98 | Prodlužovací díl montážního nástroje 2 m | 1,50 |
| 290V23 | Odpružená zástrčka ø 14 pozinkovaná | 0,20 |
| 310 32 | Ringer Dek demontážní nástroj | 4,95 |



Palety

| Art. Nr. | Položka | Váha (kg) |
|----------|---|-----------|
| 310 95 | Ringer Dek Paleta na panely 1,22 x 2,44 m | 75,70 |
| 310 96 | Ringer Dek Paleta na panely 0,81 x 2,44 m | 67,10 |
| 310 97 | Ringer Dek Paleta na výplňové nosníky | 62,50 |
| 310 20 | DekDrive | 57,90 |
| 310 30 | Připevňovací sada koleček | 27,25 |
| 310 31 | Ringer Dek schůdky 0,97 m | 23,50 |
| 310 21 | Ringer Dek vozík na panely | 5,00 |

